GRAD-EXPORT®

since 1992.

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA

BOJE - STAKLA - DODATCI - TEHNIČKI DETALJI

PVC & HPL

TEHNIČKI PODATCI I DODATCI

1. *STAKLO*
2. *HPL BOJE*
3. *PVC-ABS BOJE*
4. *APLIKACIJE*
5. *DODATCI*

PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE

MOGUĆNOST UGRADNJE PANELA I TOLERANCIJA DIMENZIJA

PVC panel se može ugraditi u sva vrata izrađena iz standardnih PVC ili AL profila za ulazna vrata. *Tolerancija u debljini panela +/- 1mm. Kod rezanja panela na mjeru - dopušteno odstupanje po visini i širini je do +/- 3 mm.*

OSNOVNI SENDVIČ PANEL (OS) - *24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija).*



STANDARDNO OJAČAN SENDVIČ PANEL (SO) - *24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.*







OZNAKE U KATALOGU

Za lakše razumijevanje kataloških oznaka i njihovo značenje

SL- naziv panela
AB-SL - naziv (oznaka) stakla
8 - broj stakala
+
P-SL - oznaka za polupanel
AB-SL - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

SL- AB-SL-8+P-SL-AB-SL-4

SV - ABS siva aplikacija (*V znači vanjska*)
HUM - naziv panela
DPR - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

SV-HUM-DPR-4

BAR - naziv panela
FM-F4 - naziv (oznaka) stakla
S - srebrna traka
+
P-SRI - naziv polupanela
BA-4 - naziv modela i stakla
S - srebrna traka

BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S

HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla
+
P - oznaka polupanela
HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla

HSG-B-FR-DPH+P-HSG-B-FR-DPH

HNS - HPL Noce sorento balsamico
S - ABS siva aplikacija
MLJE - Naziv panela
DPK - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala
+
P - oznaka polupanela
HNS - HPL Noce sorento balsamico
S - ABS siva aplikacija
MLJE - Naziv panela
DPK - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala

HNS-S-MLJE-DPK-2+P-HNS-S-MLJE-DPK-2

INX O - INOX aplikacija (O znači *obostrana)*
EVA - Naziv panela
SPS - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

INXO-EVA-SPS-4

Pri naručivanju troslojnog stakla obvezno upisati kraticu 3G. Pri naručivanju troslojnog sigurnosnog stakla obvezno upisati kraticu VSG.

Ornament staklo


Satinato - PJ

DM

CB

ML

DK

AB

MK

DS

AS

Dekorativna stakla

STAKLO S UKRASNOM LETVICOM - Između stakala nalazi se ukrasna letvica zlatna, srebrna ili bijela. Nisu dostupne u troslojnom staklu.

STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje.

DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljeno fazetirano staklo - 4 boje.


DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO S OLOVNOM TRAKOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljena olovna traka.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FOLIJOM - unutarnje staklo je ornament sa nalijepljenom folijom - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.

DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje i obostrano obrubljeno olovnom trakom.

DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM I FOLIJOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje na rubovima je folija - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.

FUZIONIRANO STAKLO - vanjsko staklo je spojeno (staljeno) od dva stakla u različitim bojama, a unutarnje staklo je float ili ornament.



MADRAS UADI

DEKORATIVNO PJESKARENO STAKLO - na unutarnjem staklu ispjeskareni su različiti dekori.

PJESKARENO ZRCALO - unutarnje staklo je pjeskareno zrcalo s raznim dekorima.



TEKUĆE STAKLO (TS) - dostupno u modelima: dukat-medvednica, otok-olib, komletinci-kali, mikanovci-murter, polupanel-mikanovci-polupanel-murter

PARSOL SIVI

MADRAS PAVÉ

	Izvedbe stakla	1. ORNAMENT		2. LAJSNE BL,GL,SL		3. FAZETE		4. OLOVNA TRAKA		5. OLOVNA TRAKA S FAZETOM		6. FAZETA S FOLIJOM		7. FUZIJA		8. PJESKARENO S FAZETOM		9. PJESKARENO S OLOVNOM TRAKOM		10. PJESKARENI MOTIVI		11. PJESKARENO OGLEDALO	
	Debljina panela (mm)	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44
PROGRAM CLASSIC	dvoslojno staklo	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●
PROGRAM MODERNA	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●
PROGRAM EXCLUSIV	dvoslojno staklo																						
	troslojno staklo	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PROGRAM ELEGANT	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●
PROGRAM PREMIUM	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●
PROGRAM VIZUAL	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●
PROGRAM FUTURE	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●				●		●		●		●		●		●		●		●		●

12. ***TEKUĆE STAKLO DOSTUPNO JE - DVOSLOJNO u panelima 24mm, a TROSLOJNO u panelima 36 ili 40mm***

Paneli iz svih programa dostupni su u izvedbama i s dvoslojnim i s troslojnim staklom, osim panela (PAN i BAR) i polupanela (P-SRI) iz programa Exclusiv koji su dostupni samo s troslojnim staklom.
*- float obostrano + srednje (sve iz naše ponude) - **3G** ili*
*- VSG (samo unutra ili obostrano)+ srednje (sve iz naše ponude) - **VSG** ili **VSG/O***

***STANDARDNA IZRADA DVOSLOJNG IZO STAKLA** -*
vanjsko staklo float, a unutarnje staklo ornament ili dekorativno staklo (slika 1)



slika 1

***STANDARDNA IZRADA TROSLOJNOG STAKLA** -*
vanjska stakla obostrano float (slika 2) ili
vanjsko staklo float, a unutarnje sigurnosno VSG staklo (slika 3).
Srednje staklo u obje opcije je ornament ili dekorativno staklo

3G



slika 2

VSG



slika 3

Pri narudžbi panela s troslojnim staklom - obvezatno upisati kraticu 3G
***Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim staklom - obvezatno upisati kraticu VSG** (to podrazumijeva da je VSG s unutarnje strane panela).*
Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim VSG staklom - <u>obostrano</u> - obvezatno upisati kraticu VSG/O.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano float - mora iznositi 32mm.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano VSG - mora iznositi 38mm.

Na zahtjev kupca možemo izraditi panel tanji od naših preporuka, ali u tom slučaju ne prihvaćamo reklamacije.

Za sitne tvorničke nepravilnosti proizvođača stakla - anomalije na staklu koje nisu vidljive s udaljenosti 2m od panela - ne prihvaćamo reklamaciju.

HPL BOJE I DRVNI DEKORI


WHITE OPAQUE- HB
845


SIVA - HSG
RAL 9006

ZELENA - HZG
RAL 6005

BRILLIANT WEISS - HBI
F 456 5057

WEISS WRAPED - HBW
915 205-168

CREMEWEISS - HCW
137 905-167

RUBINROT - HRR
300 305-167

DUNKEL ROT- HDR
308 105-167

WEINROT- HWR
300 505-167

SIVO WOOD - HSW
715 505-167

BASALT GRAU - HBG
701 205-167

ANTRACIT SIVA - HAG
701 605-167

ANTRACIT SIVA - HAK
701 605-083

TAMNO ZELENA - HDG
612 5205-167

SCHOKOBRAUN - HSB
88 7505-167

PALISANDER - HPA
851 805-167

SILVER - HSI
F 436 1002

METBRUSH ALUMINIUM - HMB
F 436 1001

CROWN PLATINUM - HCP
1293 001-195

EARL PLATINUM - HEP
1293 010-195

QUARTZ PLATINUM - HQP
1293 002-195

SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL
F 456 3081


PRIRODNI HRAST - HPH
311 8076-168

SVIJETLI HRAST- HEH
205 2090-167

ZLATNI HRAST - HZH
217 8001-167


RUSTIK HRAST- HRH
314 9008-167


TAMNI HRAST - HTH
214 0006-167


MOOREICHE- HME
316 7004-167

MOČVARNI HRAST - HMH
205 2089-167

BERGKIEFER - HBB
F 306 9041-167

BOR - HBO
315 2009-167

SHOGUN MONTANA - HSM
49197

SHOGUN AF - HSF
49198

SHOGUN AD - HSD
49195

NOCE SORRENTO NAT - HNP
F 436 3041

NOCE SORRENTO BAL - HNS
F 436 3042

MACORÉ - HMC
316 2002-167

SIENNA PL - HSP
49254

SIENA NOCE - HSN
49 237

SIENA ROSSO - HSR
49 233

RUSTIK CHERRY - HRC
321 4007-195

SOFT CHERRY- HSC
321 4009-195

CHERRY AMARETTO - HCA
F 436 2043

WALNUSS AMARETTO - HWA
F 436 3058

BLACK CHERRY - HBC
320 2001-167

SAPELI - HSA
206 5021-167

MAHAGONIJ - HM
209 7013-167

OREGON - HOG
211 5008-167

SHERWOOD G - HWG
49158

WINCHESTER XA - HWI
492 40

STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH
F 436 2036

STAUFEREICHE TERRA - HSH
F 436 2035

ORAH V - HO
217 8007-167

ORAH A - HOA
217 8005-167

PVC - ABS BOJE I DRVNI DEKORI


VEKA BIJELA - C 152

MOOREICHE - *ME* 316 7504

SIENA ROSSO - *SR* LMH 365 425

MAHAGONIJ - *M* 209 7513

ZLATNI HRAST - *ZH* 217 8501

BOR - *BO* 315 2009

SIENA NOCE - *SN* LMH 365 419

SIVO WOOD - *SW* 8514 1004

RUSTIK HRAST - *RH* 314 9508

CHERRY AMARETTO - *CA* F 459 7009

ORAH - *O* 217 8507

ANTHRAZIT SIVA - *AG* F 436 5003

MOČVARNI HRAST - *MH* 205 2589

NOCE SORRENTO BAL - *NS* F 495 7008

SAPELI - *SA* 206 5521

WINCHESTER XA - *WI* 492 40

ALUMINIJ S RENOLIT FOLIJOM

CREME WEISS - *ALCW* 456 5054

ORAH - *ALO* 217 8007-167

ZLATNI HRAST - *ALZH* 217 8001-167

SIENNA NOCE - *ALSN* 49237

MOČVARNI HRAST - *ALMH* 205 2089-167

ANTRAZIT SIVA - *ALAG* 701 605-167

ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a

Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga na dugi vremenski period - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva.

Nikako ne koristiti sredstva koja nisu su namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.

ALUMINIJ *STANDARDNI IZBOR BOJA*

BIJELI ALUMINIJ - *ALB* RAL 9010

SIVI ALUMINIJ - *ALS* RAL 9006

ZELENI ALUMINIJ - *ALZ* RAL 6005

SMEĐI ALUMINIJ - *ALSM* RAL 8017

PUNTO GRIGIO - *ALPG*

APLIKACIJE

SIVA APLIKACIJA - *S* RAL 1597

CRVENA APLIKACIJA - *C* RAL 3061

PLAVA APLIKACIJA - *P* RAL 5013

ZELENA APLIKACIJA - *Z* RAL 5081

ČEŠLJANI INOX

UKRASI

UKRAS ZA PAN KOV-A

UKRAS ZA PAN KOV-B

UKRAS ZA BAR KOV-A



UKRAS ZA BAR KOV-B

RUKOHVATI - *KUT UGRADNJE 90°*

RUKOHVATI - ZAOBLJENI I RAVNI

RUKOHVATI - *KUT UGRADNJE 45°*

POLIRANI	*ČEŠLJANI*	
OPS 550	OCS 550	*550mm*
OPS 750	OCS 750	*750mm*
OPS 950	OCS 950	*950mm*
OPS 115	OCS 115	*1150mm*
OPS 160	OCS 160	*1600mm*
OPS 190	OCS 190	*1900mm*

POLIRANI	*ČEŠLJANI*	
KPS 550	KCS 550	*550mm*
KPS 750	KCS 750	*750mm*
KPS 950	KCS 950	*950mm*
KPS 115	KCS 115	*1150mm*
KPS 160	KCS 160	*1600mm*
KPS 190	KCS 190	*1900mm*

URNA ZLATNA ILI SREBRNA

KUCALO - MALI LAV

ZURILO

UBACIVAČ ZA PISMA

RAVNE SENDVIČ PLOČE I PARAPETI

POLUPANEL ŽUPANJA I PARAPETI

P-ŽU
dimenzija 900x960mm
min. dimenzija 560x560mm

P-RH
dimenzija 900x2100mm
min. dimenzija 500x1500mm

P-RV
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm

P-RK
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijele

dimenzija 1000x2000x20mm ili 24mm
dimenzija 1500x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 2030x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 1000x2000x36mm
dimenzija 1500x3000x36mm
dimenzija 2030x3000x36mm
dimenzija 1000x2000x40mm
dimenzija 1500x3000x40mm
dimenzija 2030x3000x40mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijelo-boja i boja-boja

dimenzija 975x2175x20mm
dimenzija 975x2175x24mm
dimenzija 975x2175x36mm
dimenzija 975x2175x40mm

ALU RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2100x20 mm
dimenzija 900x2100x24 mm
dimenzija 900x2100x36 mm
dimenzija 900x2100x40 mm

HPL RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2150x24 mm
dimenzija 900x2150x36 mm
dimenzija 900x2150x40 mm

Slike panela, boje kao i stakla mogu odstupati od stvarnog izgleda. Za sitne nepravilnosti na panelu, koje nisu vidljive s udaljenosti od 3m - ne prihvaćamo reklamaciju.

GRAD-EXPORT®
since 1992.

e-mail:grad-export@grad-export.hr; www.grad-export.hr